

KIRKKONEUVOSTO

Kokous 9/2018

Aika	Tiistai 11.9.2018 klo 18.00 – 20.30		
Paikka	Mäntyharjun seurakuntakeskus		
		Läsnä	Poissa
Jäsenet	Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja	x	
	Ari Hartonen	x	
	Kristiina Häkkänen	x	
	Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja	x	
	Paula Manninen	x	
	Raimo Mattila	x	
	Eveliina Mäenpää	x	
	Pertti Lahti	x	
	Matti Nykänen	x	
	Raili Toivonen		x
	Liisa Torniainen		x
	Aini Pöyry	x	
Varajäsenet	Tuula Leikkonen	x	
	Kaija Montin		x
Muut läsnä olleet	Jaana Partio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja		
	Sari Lantta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja		
	Risto Jaakola, talouspäällikkö		
	Marjatta Nikkinen		x
105 Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen piti alkuhartauden.		
106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus			

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

107 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Raili Toivonen ja Aini Pöyry. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä taloustoimistossa 12.9.2018 – 15.10.2018.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Hartonen ja Aini Pöyry ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

108 Tiedotusasiat

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi:

- kappelineuvoston pöytäkirja 16.8.2018
- työntekijätilanne
- viranhaltijapäätökset, khra 13-15/2018, tal pääll 4-6/2018
- tuomiokapitulin päätös § 278/2018
- talous- ja tilastotietoja 1-7/2018
- MML/maanmittaustoimitukset
- kirkkohallitus on vahvistanut paloaseman tontin kaupan kunnalle

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

109 EI JULKINEN

110 EI JULKINEN

111 Valaisintarjous Mäntyharjun kirkkoon

Selvitys:

Mäntyharjun kirkon remontiin liittyen on arkkitehtisuunnitteluun liittyen teetetty myös valaisinsuunnitelma, minkä museovirasto ja kirkkoneuvosto ovat aiemmin hyväksyneet. Suunnitelman mukaisten 'Helmi-kattovalaisimien' teettämiseen on etsitty yrityksiä/yrittäjiä. Tekijäksi on saatu yksi tarjoaja: Aalto M.Design tmi.

Ko. yritys tarjoaa hyväksytyyn suunnitelman mukaisten valaisinten tekoa 67,50 € / kpl (alv 0%) + muotin teko 2950 € + alv. Hinta sisältää liitosjohdot ja kytkentätyön, mutta ei kaapeleiden hintaa.

Valaisimia tarvitaan noin 120-130 kappaletta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.

112 Mäntyharjun kirkon urakan lisätyöt, ja -suunnitelmat

Selvitys:

Kirkon remontin edetessä on tullut vastaan sellaisia 'yllätyksiä', joita ei osattu ottaa huomioon ennen urakalaskentaa ja urakkasopimusten tekoa.

Merkittävimpiä näistä ovat olleet puutteet seinien ja parven kannattimien sekä lattian kannattimien perustuksissa. Lisäksi ikkunoiden kunnostustyöt eivät kuuluneet urakkaan. Samoin urakoitsijalta tilattiin uusi invaluiska, joka sijoitettiin väliaikaisesti pääoven yhteyteen, ja siirretään entisen invaluiskan paikalle hankkeen loppuvaiheessa. Vanha luiska siirretään Lankaniemen leirikeskukseen.

Lisätöiden kustannukset ovat tähän mennessä 70.347 euroa, mistä kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt n 30.000 euroa.

Vastaavasti urakassa varauduttiin ensimmäisen nurkan kokemusten perusteella tiettyyn määrään asti kattokannakkeiden uusimiseen, yksikköhinnoilla niin, että jos tarvitsee korjata/vaihtaa vähemmän, niin urakoitsija hyvittää yksikköhinnan mukaan. Näiltä osin tähän mennessä olisi hyvityksiä tulossa 13.790 euroa

Lisäsuunnitelmaa ollaan käynnistämässä kirkon vesijohtojen ja viemäroinnin saneeraamiseksi ja vesijohtojen siirtämiseksi lattian pääosin alta sisälle lämpimiin tiloihin. Tähän on saatu museovirastolta hyväksyntä ja ohjeet.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tähänastiset lisätöiden kustannukset, ja vesijohtojen ja viemärien saneerauksen suunnittelun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta.

113 Raamit/evästyksen vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Selvitys:

Ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen on alkamassa. Edellisiin vuosiin verrattuna talousarvioon tulee lisäkustannusta aiheuttamaan palkankorotukset. Virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset vaikuttavat vuosina 2018 - 2019 henkilöstömenoihin korottavasti yhteensä noin 3,2 %.

Henkilöstön mahdollisista muutoksista on tässä vaiheessa tiedossa vain Mäntyharjun I:n kappalaisen siirtyminen eläkkeelle loppuvuodesta 2019. Sitä silmällä pitäen tulee miettiä pappistyövoiman resursseista jatkossa.

Muiden kustannusten (palvelut ja tarveaineet) korotuksista ei vielä ensi vuodelle ole tullut juurikaan ilmoituksia.

Heinäkuun loppuun mennessä tämän vuoden toteutuma on suhteellisen hyvin budjetoidussa tahdissa.

Rakennushankkeista jatkuu ensi vuoden puolelle Pertunmaan seurakuntatalon rakentaminen alkukesään 2019, Mäntyharjun kirkon nykyinen remontti kesään 2019, ja jatkuu maalaus- ym. remontilla vielä todennäköisesti vielä ainakin vuoden 2020 puolelle asti.

Investointien valmistumisen myötä niiden poistot tulevat rasittamaan seurakunnan vuositulosta merkittävästi.

Lisäksi mahdollisimman pikaisesti on käynnistettävä niin Mäntyharjun kuin Pertunmaankin vainajien säilytystilojen uusiminen.

Kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2019 kirkkovaltuusto on alkukesästä päättänyt 1,7 prosenttia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee taloustilanteesta ja päättää mahdollisista evästyksistä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 toimintasuunnitelman laadintaan.

Päätös:

Päätettiin, että vainajien säilytystilojen suunnittelu käynnistetään välittömästi ja talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta muut kulut pyritään pitämään ensi vuonna tämänhetkiselä tasolla.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta

114 Diakoniarahaston sääntö

Selvitys:

Diakonian viranhaltijoiden, kirkkoherran ja taluspäällikön neuvottelussa diakoniarahaston roolista ja yleensä diakonia-avustusten jakamisesta, todettiin, että diakoniarahaston sääntö (vuodelta 1996) ei vastaa nykyisiä seurakunnan laskentaohjeita, eikä rahankeräyslakia.

Niiden mukaan seurakunnalla on 'lupa' kerätä vain kolehteja, mitkä nekin on viipymättä tilitettävä suunnitelman mukaisiin kohteisiinsa.

Muut toiminnasta saatavat keräys-, myyjäis-, konsertti-, ruoka- ja kahvimaksut ovat seurakunnan toiminnan tuottoa, ja ne kirjataan seurakunnan toimintatuottoihin ja asianmukaisille kustannuspaikoille/työaloille (vuosi) tuloksi. Vastaavasti niitä voidaan käyttää ko. vuoden toiminnan katteeksi.

Lahjoitusrahastoja voidaan perustaa ehdollisista lahjoituksista ja testamenteista. Silloin näille on jokaiselle laadittava rahaston sääntö. Seurakunnalla on tällä hetkellä kaksi rahastoa, ja kaksi keskeneräistä perinnönjakovaiheessa olevaa testamenttilahjoitusta, sekä yksi lahjoitus.

'Vanhassa' Mäntyharjun diakoniarahastossa on vielä varoja, mitkä jollakin aikataululla tullaan käyttämään avustustoimintaan, ja sitä varten entinen diakoniarahaston sääntö muutetaan nykytilanteen mukaiseksi.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniarahaston korjatun säännön oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta

115 ISS Palvelut Oy:n palvelusopimuksen irtisanominen

Selvitys:

Seurakunnalla on ollut siivouspalvelusopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa seurakuntatalon päivittäisestä siivouksesta. Aikaa siivoojat ovat käyttäneet vaihtelevasti keskimäärin 1 – 3 tuntia päivässä. Siivouksen laatuun ei aina ole oltu tyytyväisiä, vaikkakin viime aikoina 'vakituisen' siivoojan osalta työt ovat hoituneet kohtuullisen hyvin.

Kokemuksista, mahdollisuuksista ja kustannuksista on keskusteltu emännän ja tilojen käyttäjien kanssa, ja päädytty ehdotukseen, että voitaisiinko palkata puolipäiväinen työntekijä hoitamaan siivoukset jos/kun sellainen saataisiin. Samalla häntä voitaisiin käyttää muihinkin seurakunnan siivouksiin (mm. Pertunmaan uusi srk-talo), sekä mahdollisesti kesäaikoina hautausmailla.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa sopimuksen ISS Palvelut Oy:n kanssa, päättymään irtisanomisajan (3 kk) kuluttua 20.12.2018.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

116 Suunnitelma kirkon remontista jäävien hirsien käytöstä

Selvitys:

Kirkon sisäjiirnurkkien korjausta varten kaadettiin puita, jotka kuivattiin ja sahattiin alkuperäisten hirsien levyisiksi hirsiksi.

Nyt kun viimeinen hirsinurkka on työn alla, näyttää siltä, että hirsiiä jää käyttämättä noin 40-50 kappaletta.

Hirret ovat tällä hetkellä varastoituna urakoitsijan teltassa kirkon työmaalla, ja ne tulee viimeistään ensi keväänä siirtää muualle varastoitavaksi, ellei niille ole muuta käyttöä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee hirsien mahdollisista käyttötarpeista.

Päätös:

Päätettiin, että kirkon remontista jäävä puutavara käytetään omiin tarkoituksiin; esim. kirkkokota Lankaniemeen ja Pertunmaalle pienveden rantaan laavu. Kysytään suunnittelijaksi Ulla Raholaa.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

117 Naapurin kuuleminen / autotalli- ja varastorakennus

Selvitys:

Tanja ja Ile Rihu ovat hakeneet rakennuslupaa autotalli- ja varastorakennuksen rakentamiseen kotitalonsa pihapiiriin Onnelantie 106:ssa. Rakennusvalvonta pyytää seurakunnalta rajanaapurina lausuntoa, että onko seurakunnalla huomauttamista rakennusluvan myöntämisen suhteen. Uuden rakennuksen etäisyys tiestä ja naapurien rajoista on vähintään 5 metriä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnalla ei ole huomauttamista rakennuslupahakemukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta

118 Johtoalueen käyttöoikeussopimus / Suur-Savon Sähkö Oy

Selvitys:

Suur-Savon Sähkö Oy on rakentamassa maakaapelia uuden paloaseman rakennustyömaalle, ja samalla olisi myös uusimassa seurakuntakeskuksen sähkönsyötön maakaapelilla Koivutien varresta seurakuntataloon. Kaapeli menisi pääosin seurakunnan ja kunnan rajaa, ja lisäksi seurakunnan puolella Koivutien varressa, Kompantien risteykseen asti.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy johtoaluesopimuksen esittelyn ja liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella kirkkoneuvostolta

119 Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen:

Pykälien, 105-108 ja 119-120 osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälien 110-118 osalta voidaan hakea muutosta kirkkoneuvostolta oikaisuvaatimuksella.

Pykälään 109 voidaan hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikudelta.

Päätös:

Valitusosoitus annettiin.

Muutoksenhakuohjeet:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

120 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Mäntyharju 11.9.2018

Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä

Sihteeri Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mäntyharju 11.9.2018

Ari Hartonen Aini Pöyry

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajalla.

____ / ____ - ____ / ____ 2018

Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra